

Fanvil

WIDEODOMOFONY SIP ROZWIĄZANIA MIESZKANIOWE




Globalny dostawca urządzeń Audio&Video IoT

0 Fanvil

Fanvil to wiodący globalny dostawca urządzeń Audio & Video IoT (A&V-IoT), tworzących most między ludźmi, a globalną siecią komunikacji.

Dzięki zaawansowanej technologii i nowoczesnemu wzornictwu, Fanvil wspiera rozwój różnorodnych sektorów — od przedsiębiorstw i instytucji edukacyjnych, po transport, opiekę zdrowotną i społeczności lokalne.



Dlaczego warto wybrać Fanvil?



23

lat doświadczenia
w technologii A&V-IoT



52%

pracowników stanowi zespół
ds. badań i rozwoju



16%

całkowitej sprzedaży
przeznaczone na rozwój



159

patentów technologicznych
A&V-IoT



\$1,100,000

wartość laboratorium
akustycznego

Dlaczego Fanvil?



Bezproblemowa zintegrowana komunikacja (Unified Communication)

Możesz cieszyć się wygodną komunikacją, nie martwiąc się o wymianę dotychczasowego sprzętu - nasze systemy doskonale współpracują innymi systemami.



Kompleksowe rozwiązanie All-in-One

Jedna inteligentna platforma, która obsługuje videodomofony, komunikaty głosowe i telefony. Masz wszystko pod kontrolą w jednym systemie.



Łatwa integracja z istniejącymi systemami VoIP

Nasze urządzenia współpracują z popularnymi systemami telefonicznymi VoIP SIP. Nie potrzebujesz dodatkowych kosztownych serwerów - po prostu podłączasz i działasz.



Krystalicznie czysty dźwięk z HD Voice

Słyszysz każde słowo w doskonałej jakości - rozmowy są tak wyraźne, jakbyś rozmawiał twarzą w twarz. Dzięki zaawansowanej technologii audio każda rozmowa brzmi naturalnie.



Bezpieczna komunikacja

Wszystkie rozmowy są zabezpieczone dzięki szyfrowaniu TLS i SRTP. Możesz być spokojny - nikt niepowołany nie podsłucha Twoich rozmów i nie podejrzy obrazu z kamery.



Połączenie rodzinne

Łączy wszystkie pomieszczenia jednym przyciskiem, tym samym ułatwiając codzienną komunikację.

RODZINA URZĄDZEŃ WIDEODOMOFONOWYCH

Stacje odbiorcze - wideomonitoring



i566W



i564/i564W



i554/i554W



i503W



i507W



i506W



i505/i505W



i504/i504W



i501/i501W

Wideodomofony



i68



i67



i66



i64



i63



i62



i61



i60K



i60

Stacje dyspozytorskie



A320 Stacja dyspozytorska



A308 Stacja dyspozytorska




EC20 Kontroler dostępu do windy IP

FCMS (Fanvil Cloud Management System)



Inteligentna platforma zarządzania nieruchomości



Fanvil Link - aplikacja mobilna

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY

Fanvil VIK-01



Łatwa
instalacja



Funkcja
interkomu




5 darmowych kont
w aplikacji




Zdalne
otwieranie

Fanvil VIK-01 to inteligentne rozwiązanie stworzone z myślą o domach jednorodzinnych. Dzięki połączeniu panelu zewnętrznego i60, wideomonitora i504W oraz aplikacji FanvilLink możesz zobaczyć, kto jest przy Twoich drzwiach i otworzyć je zdalnie - niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy na drugim końcu świata.



Plug and Play



Rozwiązanie dla domu jednorodzinnego



DIAGRAM





STACJE WEWNĘTRZNE



STACJE WEWNĘTRZNE



Wi-Fi



Bluetooth



Karta pamięci




Połączenie rodzinne

Fanvil i566W łączy 10,1-calowy ekran dotykowy z minimalistycznym designem i profesjonalnymi funkcjami wideodomofonu.

Nowy, intuicyjny interfejs UI/UX, dźwięk wysokiej jakości HD audio oraz funkcja połączenia rodzinnego jednym dotknięciem zapewniają płynną i bezpieczną komunikację. Obrotowe pokrętło zwiększa wygodę obsługi, dzięki czemu urządzenie idealnie sprawdza się w budynkach mieszkalnych, domach jednorodzinnych i biurach, oferując inteligentne i komfortowe doświadczenie użytkownika.

- 10,1-calowy ekran dotykowy IPS, rozdzielczość 1280x800 px
- Nowoczesny design z unikalnym pokrętłem i dopracowana konstrukcja akustyczna, zapewnia wygląd i komfort klasy premium
- Funkcja "Połączenie rodzinne" – połączenie między pomieszczeniami jednym dotknięciem
- 2 porty RJ45 10/100 Mbps
- Multimedialny głośnik HD, mikrofon z redukcją szumów i zasięgiem do 5 m, zapewniają krystalicznie czystą i zrozumiałą komunikację
- Obsługa Wi-Fi 6 i przycisku Bluetooth z funkcją połączenia lub otwarcia jednym dotknięciem



STACJE WEWNĘTRZNE



Wi-Fi



Połączenie rodzinne



Przycisk Bluetooth



Karta pamięci

Wideomonitor i564/i564W

- 7-calowy ekran dotykowy IPS, rozdzielczość 1024x600 pikseli
- Nowoczesny design z unikalnym pokrętkiem i dopracowana konstrukcja akustyczna, zapewnia wygląd i komfort użytkowania klasy premium
- Funkcja połączenie rodzinne umożliwia szybkie połączenie pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami w domu
- Wbudowany głośnik o mocy 2W i redukcja echa AEC zapewniają krystalicznie czysty dźwięk w trybie głośnomówiącym
- Obsługa Wi-Fi 6 i przycisku Bluetooth z funkcją połączenia lub otwarcia jednym dotknięciem
- Intuicyjny interfejs UI/UX, czytelne ikony i płynne działanie zapewniają wygodną obsługę



Wi-Fi



Połączenie rodzinne



Przycisk Bluetooth



UI/UX

Wideomonitor i554/i554W

- 7-calowy ekran dotykowy IPS, rozdzielczość 1024x600 pikseli
- Nowoczesny design z unikalnym pokrętkiem i dopracowana konstrukcja akustyczna, zapewnia wygląd i komfort użytkowania klasy premium
- Funkcja połączenie rodzinne umożliwia szybkie połączenie pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami w domu
- Wbudowany głośnik o mocy 2W, redukcja echa AEC i inteligentna redukcja szumów zapewniają krystalicznie czysty dźwięk w trybie głośnomówiącym
- Obsługa Wi-Fi 6 i przycisku Bluetooth z funkcją połączenia lub otwarcia jednym dotknięciem
- Intuicyjny interfejs UI/UX, czytelne ikony i płynne działanie zapewniają wygodną obsługę



Wymienna bateria



Wi-Fi



Urządzenie przenośne

Przenośny wideomonitor i503W

- 2,8-calowy ekran, obsługa połączeń audio i wideo z urządzeniami domofonowymi Fanvil
- Wbudowana bateria 2600 mAh zapewnia nawet 200 godzin czuwania, a przenośna konstrukcja umożliwia elastyczne użytkowanie wewnątrz pomieszczeń
- Obsługa kodeków G.722 / Opus oraz zasięg zbierania głosu do 5 metrów, zapewniające wyraźną komunikację w różnych warunkach
- Funkcja połączenie rodzinne umożliwia szybkie połączenie pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami w domu
- Obsługa dwuzakresowej technologii Wi-Fi 6 (2,4 GHz i 5 GHz), zapewniająca szybsze i stabilniejsze połączenia bezprzewodowe

STACJE WEWNĘTRZNE



Android
9.0



Wi-Fi



Przyciski
bezprzewodowe

Wideomonitor i507W

- 10,1-calowy pojemnościowy kolorowy ekran dotykowy 1280x800
- Android 9.0
- Obsługa kodeka video H.264, H.265 (opcjonalnie), zapewniająca najwyższej jakości połączenia video HD 1080p
- Obsługa videopołączeń i zdalnego otwierania wejścia
- Wbudowane Wi-Fi 2,4/5Ghz
- Obsługa przycisków bezprzewodowych 433MHz
- Podgląd obrazu z CCTV
- Możliwość podłączenia z systemem alarmowym
- Obsługa aplikacji innych firm



Wi-Fi



Przyciski
bezprzewodowe

Wideomonitor i506W

- 10,1-calowy pojemnościowy kolorowy ekran dotykowy 1280x800
- Obsługa kodeka video H.264, H.265 (opcjonalnie), zapewniająca najwyższej jakości połączenia video HD 1080p
- Obsługa połączeń video i zdalnego otwierania wejścia
- Wbudowany głośnik 2W i AEC zapewniają wysokiej jakości połączenia w trybie głośnomówiącym
- Obsługa przycisków bezprzewodowych (Fanvil seria KT 1x/2x/3x) umożliwiających zdalne wykonywanie połączeń
- Wbudowane Wi-Fi 2,4/5Ghz
- 8 wejść alarmowych i 1 wyjście przekaźnikowe
- Zasilanie PoE
- Montaż naścienny



Android
9.0



Wi-Fi

Wideomonitor i505/i505W

- 7-calowy pojemnościowy kolorowy ekran dotykowy 1024x600
- Android 9.0
- Obsługa kodeka video H.264, H.265 (opcjonalnie), zapewniająca najwyższej jakości połączenia video HD 1080p
- Obsługa połączeń video i zdalnego otwierania wejścia
- Wbudowany głośnik 2W i AEC zapewniają wysokiej jakości połączenia w trybie głośnomówiącym
- Wi-Fi 2,4/5GHz (tylko i505W)
- 8 wejść alarmowych i 1 wyjście przekaźnikowe umożliwiające podłączenie zewnętrznych czujników zwiększając bezpieczeństwo w budynku
- Zasilanie PoE
- Montaż naścienny

STACJE WEWNĘTRZNE



Wi-Fi

Wideomonitor i504/i504W

- 7-calowy pojemnościowy kolorowy ekran dotykowy 1024x600
- Obsługa kodeka video H.264, H.265 (opcjonalnie), zapewniająca najwyższej jakości połączenia video HD 1080p
- Obsługa połączeń video i zdalnego otwierania wejścia
- Wbudowany głośnik 2W i AEC zapewniają wysokiej jakości połączenia w trybie głośnomówiącym
- Wi-Fi 2,4/5GHz (tylko i504W)
- 8 wejść alarmowych i 1 wyjście przekaźnikowe umożliwiające podłączenie zewnętrznych czujników zwiększając bezpieczeństwo w budynku
- Zasilanie PoE
- Montaż naścienny



Wi-Fi



Programowalne przyciski

Unifon i501/i501W

- Wbudowany Wi-Fi 2,4/5GHz, Wi-Fi 6 (tylko i501W)
- 3 przyciski skróty obsługujące odblokowywanie/wykonywanie połączeń jednym dotknięciem
- Wbudowany głośnik 1W i AEC
- Obsługa kodeków głosowych Opus i G.722
- Zasilanie PoE (tylko i501)
- Montaż naścienny lub biurkowy



Połączenie rodzinne



Montaż wpustowy



Dźwięk HD



Funkcja DND

Mini Interkom H501/H501W

- Funkcja połączenie rodzinne umożliwia szybkie połączenie pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami w domu
- Funkcja „Nie przeszkadzać” (DND) – idealna na wieczory i noce
- Dźwięk HD z obsługą kodeków G.722 i Opus oraz zasięgiem zbierania głosu do 5 metrów
- Wbudowane Wi-Fi 6 (H501W) umożliwia ekonomiczne i wygodne wdrożenie
- Personalizowany panel frontowy – możliwość dopasowania wyglądu urządzenia do każdego stylu wnętrza
- Zasilanie PoE

STACJE WEWNĘTRZNE



Mieszkańcy mogą korzystać z aplikacji Fanvil Link lub panelu wewnętrznego, aby natychmiast nawiązać wideopłączenie z gośćmi, zweryfikować ich tożsamość oraz zdalnie otworzyć drzwi jednym dotknięciem.

WIDEODOMOFONY



WIDEODOMOFONY

Wideodomofon i67 jest wyposażony w 7-calowy ekran dotykowy IPS i wykorzystuje technologię precyzyjnego rozpoznawania twarzy. Posiada on funkcję wykrywania podszywania się pod inne osoby (np. w przypadku zdjęć, filmów i masek), co maksymalizuje bezpieczeństwo w domu. Dodatkowo obsługuje komunikację audio i wideo z telefonami IP, stacjami wewnętrznymi lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Dzięki wielu metodom otwierania drzwi, jest szeroko stosowany w budynkach mieszkalnych.



Wideodomofon z rozpoznawaniem twarzy i67

- 7-calowy ekran dotykowy w wysokiej rozdzielczości
- Obudowa z aluminium z klawiaturą numeryczną
- Dwie wbudowane kamery szerokokątne o rozdzielczości 2 MP z funkcją automatycznego doświetlania
- Obsługa wielu metod dostępu: rozpoznawanie twarzy, karty IC/ID, PIN, kod QR, DTMF oraz aplikacja
- Kompatybilność z protokołami SIP i ONVIF
- Interfejs line-out z możliwością podłączenia pętli indukcyjnej
- Wbudowany 3W głośnik, redukcja echa AEC i inteligentna redukcja szumów zapewniają krystalicznie czysty dźwięk w trybie głośnomówiącym



Rozpoznawanie
twarzy



IP66



IK07



ONVIF



Wiegand




Precyzyjne rozpoznawanie twarzy

Skutecznie odróżnia żywą osobę od prób oszustwa - nie da się go nabrać zdjęciem, filmem, maską czy nawet drukiem 3D

Skuteczność rozpoznawania twarzy: 99%

Pojemność: 10 000 wzorców twarzy

Automatyczne doświetlenie



WIDEODOMOFONY



Wideodomofon z rozpoznawaniem twarzy i68

- 8-calowy ekran dotykowy w wysokiej rozdzielczości
- Wyposażony w najnowszą technologię rozpoznawania twarzy oraz algorytmy ochrony przed oszustwami
- Dwie wbudowane kamery szerokokątne o rozdzielczości 2 MP z funkcją automatycznego doświetlania
- Obsługa wielu metod dostępu: rozpoznawanie twarzy, karty IC/ID, PIN, kod QR, DTMF oraz aplikacja
- Kompatybilny z protokołami SIP i ONVIF
- Złącze line-out z możliwością podłączenia pętli indukcyjnej
- Wbudowany 3W głośnik, redukcja echa AEC i inteligentna redukcja szumów zapewniają krystalicznie czysty dźwięk w trybie głośnomówiącym



Rozpoznawanie twarzy



IP66



IK07



ONVIF



Wiegand



Wideodomofon z rozpoznawaniem twarzy i66

- IP66 i IK07, szeroki zakres temperatury pracy od -40°C do 60°C
- Obudowa z aluminium z klawiaturą numeryczną
- Dwie wbudowane kamery szerokokątne o rozdzielczości 2 MP z funkcją automatycznego doświetlania
- Obsługa wielu metod dostępu: rozpoznawanie twarzy, karty IC/ID, PIN, kod QR, DTMF oraz aplikacja
- Kompatybilność z protokołami SIP i ONVIF
- Złącze line-out z możliwością podłączenia pętli indukcyjnej
- Wbudowany 3W głośnik, redukcja echa AEC i inteligentna redukcja szumów zapewniają krystalicznie czysty dźwięk w trybie głośnomówiącym



Rozpoznawanie twarzy



IP66



IK07



ONVIF



Wiegand



Wideodomofon i64

- Obudowa z aluminium z klawiaturą numeryczną
- IP66, IK07, szeroki zakres temperatury pracy od -40°C do 70°C
- Obsługa wielu metod dostępu: kod PIN, karta IC/ID, przycisk otwarcia, DTMF, planowane otwieranie drzwi oraz aplikacja
- Wbudowana kamera 2 MP z szerokim kątem widzenia i trybem nocnym z doświetleniem IR
- Kompatybilny z protokołami SIP i ONVIF
- Złącze line-out z możliwością podłączenia pętli indukcyjnej
- Wbudowane gniazdo na kartę TF o pojemności do 128 GB na zapis zdjęć
- Wbudowany 2,5W głośnik, redukcja echa AEC zapewniają krystalicznie czysty dźwięk w trybie głośnomówiącym



IP66



IK07



ONVIF



Wiegand



WIDEODOMOFONY



Wideodomofon i63

- Obudowa z aluminium z 5 przyciskami szybkiego wybierania
- IP66, IK07, szeroki zakres temperatury pracy od -40°C do 70°C
- Obsługa wielu metod dostępu: karta IC/ID, przycisk otwarcia, DTMF, planowane otwieranie drzwi oraz aplikacja
- Wbudowana kamera 2 MP z szerokim kątem widzenia i trybem nocnym z doświetleniem IR
- Kompatybilny z protokołami SIP i ONVIF
- Złącze line-out z możliwością podłączenia pętli indukcyjnej
- Wbudowane gniazdo na kartę TF o pojemności do 128 GB na zapis zdjęć
- Wbudowany 2,5W głośnik, redukcja echa AEC zapewniają krystalicznie czysty dźwięk w trybie głośnomówiącym



IP66



IK07



ONVIF



Wiegand



Wideodomofon i62

- Obudowa z aluminium z 1 przyciskiem szybkiego wybierania
- IP66, IK07, szeroki zakres temperatury pracy od -40°C do 70°C
- Obsługa wielu metod dostępu: karta IC/ID, przycisk otwarcia, DTMF, planowane otwieranie drzwi oraz aplikacja
- Wbudowana kamera 2 MP z szerokim kątem widzenia i trybem nocnym z doświetleniem IR
- Kompatybilny z protokołami SIP i ONVIF
- Złącze line-out z możliwością podłączenia pętli indukcyjnej
- Wbudowane gniazdo na kartę TF o pojemności do 128 GB na zapis zdjęć
- Wbudowany 2,5W głośnik, redukcja echa AEC zapewniają krystalicznie czysty dźwięk w trybie głośnomówiącym



IP66



IK07



ONVIF



Wiegand



Wideodomofon i61

- Obudowa z aluminium z 1 dotykowym przyciskiem szybkiego wybierania
- IP66, IK07, szeroki zakres temperatury pracy od -40°C do 70°C
- Obsługa wielu metod dostępu: karta IC/ID, przycisk otwarcia, DTMF, planowane otwieranie drzwi oraz aplikacja
- Wbudowana kamera 2 MP z szerokim kątem widzenia i trybem nocnym z doświetleniem IR
- Kompatybilny z protokołami SIP i ONVIF
- Złącze line-out z możliwością podłączenia pętli indukcyjnej
- Wbudowany slot na kartę microSD o pojemności do 128 GB na zapis obrazów
- Wbudowany 2,5W głośnik, redukcja echa AEC zapewniają krystalicznie czysty dźwięk w trybie głośnomówiącym



IP66



IK07



ONVIF



Wiegand



Wideodomofon i60

- Kompaktowa obudowa, stopień ochrony IP65, wyposażona w daszek przeciwdeszczowy — odpowiedni do instalacji wewnątrz i na zewnątrz
- 1 przycisk szybkiego wybierania
- Wbudowana kamera 2 MP z szerokim kątem widzenia i trybem nocnym z doświetleniem IR
- Obsługa wielu metod dostępu: karta IC/ID, BLE, przycisk otwarcia, DTMF oraz aplikacja
- Kompatybilny z protokołami SIP i ONVIF
- Wbudowany 1W głośnik, redukcja echa AEC zapewniają krystalicznie czysty dźwięk w trybie głośnomówiącym



IP65



ONVIF



Wiegand



Wideodomofon i60K

- Kompaktowa obudowa, stopień ochrony IP65, wyposażona w daszek przeciwdeszczowy — odpowiedni do instalacji wewnątrz i na zewnątrz
- Klawiatura numeryczna i 1 przycisk szybkiego wybierania
- Wbudowana kamera 2 MP z szerokim kątem widzenia i trybem nocnym z doświetleniem IR
- Obsługa wielu metod dostępu: kod PIN, karta IC/ID, BLE, przycisk otwarcia, DTMF oraz aplikacja
- Kompatybilny z protokołami SIP i ONVIF
- Wbudowany 1W głośnik, redukcja echa AEC zapewniają krystalicznie czysty dźwięk w trybie głośnomówiącym



IP65




ONVIF



Wiegand

Aplikacja Fanvil Link



STACJA DYSPOZYTORSKA



Stacja dyspozytorska A320

- Android 9.0
- 10,1-calowy ekran dotykowy IPS, rozdzielczość 1280×800
- Wbudowana, regulowana kamera 8 MP
- Wbudowane Wi-Fi 2,4/5 GHz oraz Bluetooth 5.0
- Obsługa kodeka wideo H.264
- Port ethernetowy 10/100/1000 Mbps



Android
9.0



Wbudowana
kamera



Mikrofon na gęsiej
szyjce (opcja)

Zastosowanie

Stacja dyspozytorska Fanvil A320 doskonale sprawdza się w pracy na stanowiskach ochrony, concierge'a lub zarządcy, umożliwiając podgląd kamer w czasie rzeczywistym, obsługę alarmów i wysyłanie powiadomień do mieszkańców. Urządzenie wyposażono w funkcję alarmu bezpieczeństwa. Dzięki zapewnieniu możliwości kontroli dostępu dla gości zwiększa poziom bezpieczeństwa i efektywność obsługi w budynkach mieszkalnych i komercyjnych.

Funkcje

- Połączenia audio-wideo z mieszkańcami i gośćmi oraz możliwość zdalnego otwarcia drzwi
- Integracja z kamerami IP CCTV zwiększająca bezpieczeństwo obiektu
- Wysyłanie powiadomień do videomonitorów lub na aplikacje mieszkańców
- Wbudowana kamera 8 MP z przesłoną zapewniającą prywatność



STACJA DYSPOZYTORSKA



Stacja dyspozytorska A308

- Android 9.0
- 7-calowy ekran dotykowy IPS, rozdzielczość 1080×600
- Wbudowana, regulowana kamera 5 MP
- Wbudowane Wi-Fi 2,4/5 GHz oraz Bluetooth 5.0
- Obsługa kodeka wideo H.264
- Port ethernetowy 10/100/1000 Mbps



Android
9.0



Wbudowana
kamera

Zastosowanie

Stacja dyspozytorska Fanvil A308 to inteligentna konsola audio-wideo stworzona z myślą o zarządzaniu nieruchomościami. Umożliwia szybką reakcję na zgłoszenia mieszkańców oraz natychmiastową komunikację z lokalami w razie potrzeby. Dzięki zaimplementowanemu algorytmowi poprawy jakości głosu oraz regulowanej kamerze 5 MP zapewnia wyraźne połączenia i wysoką jakość obrazu. Elastyczny uchwyt pozwala na montaż na biurku lub na ścianie.

Funkcje

- Połączenia audio-wideo z mieszkańcami i gośćmi oraz możliwość zdalnego otwarcia drzwi
- Integracja z kamerami IP CCTV zwiększająca bezpieczeństwo obiektu
- Wysyłanie powiadomień do videomonitorów lub na aplikacje mieszkańców
- Android 9.0 – wysoka kompatybilność i możliwość rozbudowy funkcjonalnej
- Możliwość instalacji aplikacji firm trzecich
- Wbudowana kamera 5 MP z przesłoną zapewniającą prywatność



KONTROLER DO WINDY



Kontroler dostępu do windy IP EC20

- 1 Port ethernetowy 10/100 Mbps
- 64 wyjścia z możliwością rozbudowy do 128 wyjść
- Obsługa protokołów RS485 oraz Wiegand 26/34
- Konfiguracja i zarządzanie urządzeniem poprzez interfejs webowy
- Współpraca z domofonowymi Fanvil poprzez komendy HTTP
- Obsługa Fanvil Cloud Service

Zastosowanie

Fanvil EC20 to sieciowy kontroler dostępu do wind, kompatybilny ze wszystkimi panelami wewnętrznymi i wideodomofonami Fanvil. Umożliwia bezpieczną kontrolę dostępu do windy z poziomu obu urządzeń, dzięki czemu idealnie sprawdza się w budynkach wielorodzinnych oraz biurowych.

Funkcje

- Gdy gość lub mieszkaniec użyje wideodomofonu Fanvil przy wejściu, EC20 automatycznie przywoła windę na parter, skracając czas oczekiwania i poprawiając komfort użytkowania
- Integracja z systemami kontroli dostępu pozwala ograniczyć gościom dostęp wyłącznie do wyznaczonych pięter, zwiększając bezpieczeństwo budynku
- Umożliwia inteligentne sterowanie windą za pomocą aplikacji mobilnej lub panelu wewnętrznego
- Obsługuje FCMS, ułatwiając zarządzanie windami i zwiększając wygodę pracy personelu administracyjnego



FCMS FANVIL CLOUD MANAGEMENT SYSTEM



FCMS Inteligentna platforma zarządzania nieruchomościami

FCMS to chmurowy system zarządzania nieruchomościami, który pozwala zarządcom kontrolować swoje obiekty zdalnie przez internet. Zwiększa efektywność pracy i sprawia, że kontakt z lokatorami staje się prostszy i szybszy.



Każdy ma swoją rolę

Trzy poziomy dostępu: dystrybutor, instalator, zarządca. Wszyscy mają dostęp do potrzebnej funkcjonalności.



Zdalne zarządzanie

Obsługuje zdalną diagnostykę, aktualizacje i ponowne uruchamianie urządzeń, zwiększając efektywność konserwacji.



Usługa chmurowa

System zarządzania w chmurze, który redukuje koszty wdrożenia i wspiera szybkie wdrożenie



Tymczasowe klucze dostępu

Możliwość szybkiego tworzenia tymczasowych kodów dostępu dla gości oraz rejestr otwarcia przejścia.




Szybkie dodawanie mieszkańców

Szybkie dodawanie nowych mieszkańców do społeczności, zwiększa efektywność pracy zarządców nieruchomości



Przesyłanie wiadomości

Wysyłanie informacji od zarządcy bezpośrednio na wideomonitor i aplikacje mieszkańców. Ważne komunikaty dotrą do wszystkich



Aplikacja mobilna Fanvil Link dla mieszkańców

Fanvil Link to chmurowa aplikacja domofonowa, która umożliwia zdalne otwieranie drzwi, prowadzenie wideorozmów oraz odbieranie powiadomień. Dzięki niej możesz z dowolnego miejsca łatwo nadzorować i zarządzać bezpieczeństwem oraz aktywnością przy wejściu do swojego domu.



Zeskanuj kod i pobierz



Obsługiwane systemy:
Android: 9.0 i nowsze
iOS: iOS 12 i nowsze
Harmony: HarmonyOS 3.0 i nowsze

Monitor
Podgląd obrazu
z kamery wideodomofonów



Wideorozmowa
Odbieranie zdalnych wideorozmów
od gości w dowolnym miejscu i czasie



Otwieranie drzwi
Zdalne otwieranie drzwi,
odblokowanie przy użyciu BLE



Tymczasowy kod dostępu
Tworzenie tymczasowych kodów dostępu
dla gości



Powiadomienia
Odbieranie wiadomości
i powiadomień od zarządcy



Rejestr zdarzeń
Rejestr czasu, metody i osoby dla każdego
otwarcia drzwi. Masz pełny przegląd tego,
kto i kiedy wszedł do budynku

OSIEDLE

Mieszkanie




Integracja z Smart Home

Przestrzeń publiczna



Kontrola dostępu / wideo monitoring

Platforma do zarządzania



Zdalne otwieranie
Aplikacja Fanvil Link
umożliwia wideopojęcia,
zdalne otwieranie drzwi
i tworzenie kluczy
tymczasowych



Zarządca nieruchomości




Wejście do budynku



Kontrola dostępu

DOM JEDNORODZINNY



MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU



POŁĄCZENIE RODZINNE

Salon



i566W Wideomonitor SIP

Łazienka



H501W Mini Interkom SIP



Drzwi wejściowe



Kontrola dostępu

Gabinet



i503W Przenośny wideomonitor

Połączenie rodzinne: komunikacja pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami w domu.

APLIKACJA DEVICE LINK I FANVIL LINK

Device Link - aplikacja dla instalatora



Szybkie dopasowanie urządzeń do lokalizacji instalacji



Automatyczna synchronizacja danych z FCMS




Oszczędność czasu i większa efektywność wdrożeń



Łatwa w użyciu

Fanvil Link - aplikacja dla mieszkańca i zarządcy



Łatwe wysyłanie powiadomień



Natychmiastowa reakcja na zgłoszenia mieszkańców



Szybkie tworzenie tymczasowych kluczy dostępu




Szybkie i wygodne dodawanie danych biometrycznych mieszkańców (twarzy)




Łatwe zarządzanie uprawnieniami dostępu mieszkańców



Rejestr kontroli dostępu w czasie rzeczywistym zwiększający bezpieczeństwo na obiekcie

	RC01 Daszek ochronny Dotyczy modeli: i61/i62/i63/i64 (montaż natynkowy)		RC02 Daszek ochronny Dotyczy modeli: i66/i67 (montaż natynkowy)
	DS105 Podstawa biurkowa Dotyczy modeli: i506W/i507W/i57A		KT10 & KT20 & KT30 Przyciski bezprzewodowe Dotyczy modeli: i506W/i507W
	EX101 Puszka podtynkowa Dotyczy modeli: i61		EX102 Puszka podtynkowa Dotyczy modeli: i62/i63/i64
	EX103 Puszka podtynkowa Dotyczy modeli: i66/i67		

SIEĆ DYSTRYBUCJI FANVIL




Europa

Polska, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania, Rosja, Grecja, Holandia, Niemcy, Belgia, Turcja, Mołdawia, Ukraina, Portugalia, Słowenia, Litwa, Rumunia, Bośnia i Hercegowina, Szwecja, Bułgaria, Malta, Albania, Gruzja, Czechy, Cypr, Białoruś, Estonia, Łotwa, Armenia, Szwajcaria, Austria...

Ameryka Łacińska

Gwatemala, Honduras, Kostaryka, Panama, Kolumbia, Dominikana, Surinam, Ekwador, Peru, Wspólnota Dominiki, Brazylia, Boliwia, Paragwaj, Urugwaj, Argentyna, Chile...

*kraje wymienione są w losowej kolejności



Afryka

RPA, Togo, Maroko, Egipt, Uganda,
Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Kenia,
Tanzania, Nigeria, Senegal, Tunezja, Namibia,
Angola, Algieria, Kamerun, Burkina Faso,
Madagaskar, Demokratyczna Republika Konga,
Etiopia, Somalia, Malawi, Zimbabwe...

Azja i Pacyfik

Chiny, Korea Południowa, Japonia, Indie, ZEA,
Arabia Saudyjska, Indonezja, Singapur, Bangladesz,
Irak, Jordania, Malezja, Filipiny, Wietnam,
Tajlandia, Australia, Nowa Zelandia, Izrael, Pakistan,
Nepal, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan, Mongolia,
Kazachstan, Turkmenistan, Azerbejdżan, Liban...

Ameryka Północna

USA, Kanada, Meksyk



Fanvil Link Technology Co., Ltd.

Add: 13th Floor, Building 2, Runzhi R&D Center, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, China

Tel: +86-755-2640-2199 Email: sales@fanvil.com

www.fanvil.com



Web



LinkedIn



Facebook



Twitter



YouTube

Oficjalny dystrybutor w Polsce:



ADVANCED
SECURE
COMMUNICATION
SOLUTIONS

ASCS Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 65A
43-190 Mikołów
Tel: +48 32 442 00 24
www.fanvilpolska.pl
fanvil@fanvilpolska.pl